

TARIF DE VENTE DE L'EAU ET DES REDEVANCES ANNEXES

AU

3EME TRIMESTRE 2025

Tableau du prix de l'eau au mètre cube et des redevances annexes par commune
sur la base d'une consommation de 120 m³ par an
et abonnement trimestriel

Gournay-sur-Marne



Dépt.	Commune	Adhérente du Syndicat d'Assainissement de	Production & Distribution Eau Potable			Redev. Comm.	Collectes et Traitement des eaux usées					Organismes publics et TVA					Prix du m3 P.T.C.			
			Part Déleg. au m3 H.T. (franche 1)	Part SEDIF H.T. au m3	Total Production & Distribution Eau Potable H.T.		Redev. Synd.	Redev. Disp.	Redev. Traitement	Redev. Interdep.	Total Collectes et Traitement des eaux usées HT	Redevance consommation des réseaux d'eau potable (AESN)	Redevance des réseaux d'eau potable (AESN)	Prévision des ressources en eau	Développement des Voies Navigables (VNF)	Redevance de soutien d'éclage		TVA	Total Organismes publics et TVA	
93	Ile-Saint-Denis(L)		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5000		0,6461	1,4850	2,0311	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3273	0,9201	4,6863	5,0136
93	Livry-Gargan		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	T 1,0000		0,6461	1,4850	3,1311	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,4273	1,0201	5,1863	5,6136
93	Montfermeil		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	T 1,0000		0,6461	1,4850	3,1311	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,4273	1,0201	5,1863	5,6136
93	Neuilly-Païssance		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	T 1,0000		0,6461	1,4850	3,1311	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,4273	1,0201	5,1863	5,6136
93	Neuilly-sur-Marne		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	T 1,0000		0,6461	1,4850	3,1311	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,4273	1,0201	5,1863	5,6136
93	Noisy-le-Grand		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	T 1,0000		0,6461	1,4850	3,1311	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,4273	1,0201	5,1863	5,6136
93	Pavillons-sous-Bois		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5000		0,6461	1,4850	2,6311	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3273	0,9201	4,6863	5,0136
93	Pierrefitte		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	T 1,0000		0,6461	1,4850	3,1311	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,4273	1,0201	5,1863	5,6136
93	Raincy(Le)		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	T 1,0000		0,6461	1,4850	3,1311	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,4273	1,0201	5,1863	5,6136
93	Rosny-sous-Bois		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	T 1,0000		0,6461	1,4850	3,1311	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,4273	1,0201	5,1863	5,6136
93	Saint-Denis		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5000		0,6461	1,4850	2,6311	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3273	0,9201	4,6863	5,0136
93	Saint-Ouen		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5000		0,6461	1,4850	2,6311	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3273	0,9201	4,6863	5,0136
93	Sevran		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5000		0,6461	1,4850	2,6311	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3273	0,9201	4,6863	5,0136
93	Stains		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	T 1,0000		0,6461	1,4850	3,1311	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,4273	1,0201	5,1863	5,6136
93	Vaujours		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	T 1,0000		0,6461	1,4850	3,1311	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,4273	1,0201	5,1863	5,6136
93	Villeneuve		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5000		0,6461	1,4850	2,6311	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3273	0,9201	4,6863	5,0136
93	Villeneuve		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5000		0,6461	1,4850	2,6311	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3273	0,9201	4,6863	5,0136
94	Abion		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	1,3300		0,6794	1,4850	3,2974	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,4440	1,0366	5,3256	5,7956
94	Allonville		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,7000		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Bry-sur-Marne		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,7000		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Champigny		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,7000		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600	0,0171	0,0267	0,0578	0,0095	0,3980	0,9608	4,8206	5,2906
94	Charenton-le-Pont		0,7454	0,5200	0,1970	1,4624	0,5200		0,6794	1,4850	2,8644	0,4600								

- La redevance syndicale pour le SIAVOS comprend une part fixe ramenée à 1M3