

Syndicat des Eaux d'Ile de France

TARIF DE VENTE DE L'EAU ET DES REDEVANCES ANNEXES

AU

2EME TRIMESTRE 2023

Tableau des éléments tarifaires eau potable, assainissement et des redevances annexes par commune

& simulation du budget mensuel d'un ménage moyen
sur la base d'une consommation de 10 m³ (120 m³/an)

Dépt.	Commune	Adhérente du Syndicat d'Assainissement de	Production & Distribution Eau Potable					Collectes et Traitement des eaux usées (assainissement)						Organismes publics							Facture mensuelle (10 m3)		
			Part fixe (abt trim.) 15 mm H.T.	Part Délég. au m3 H.T. (Tranche 1)	Part SEDIF H.T. au m3	Total part variable Eau Potable H.T. au m3	Facture mensuelle (10 m3) eau potable H.T.	Redev. Comm. H.T. au m3	Redev. Synd. H.T. au m3	Redev. Dép. H.T. au m3	Redev. Interdép. H.T. au m3	Total Coll. et Trait. eaux usées H.T. au m3	Facture mensuelle (10 m3) assainiss. H.T.	Lutte contre la Pollution* au m3 (Agence de l'Eau)	Modernisat* des Réseaux au m3 (Agence de l'Eau)	Préservation des ressources en eau au m3	Développement des Voies Navigables (VNF) au m3	Soutien d'Étiage (Seine Grands Lacs) au m3	Total Organismes publics au m3	Facture mensuelle (10 m3) Organismes publics	budget /mois HT	TVA	budget /mois TTC
95	Franconville	Région d'Enghien	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	0,8586	0,6414	0,9220	2,4220	24,22	0,4200	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6830	6,83	45,94	3,06	49,00
95	Frépillon	SIAVOS	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89				2,9260	29,26	0,3800	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6430	6,43	50,58	4,18	54,76	
95	Frette-sur-Seine (La)		6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	0,9753	0,9220	1,8973	18,97	0,3800	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6430	6,43	40,29	3,16	43,45	
95	Groslay	Région d'Enghien	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	1,1862	0,6414	0,9220	2,7496	27,50	0,4200	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6830	6,83	49,22	3,38	52,60
95	Herblay		6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	1,0655	0,7403	0,9220	2,7278	27,28	0,3800	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6430	6,43	41,19	3,25	44,44
95	Herblay	Versant CACP	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	1,0655			1,0655	10,66	0,3800	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6430	6,43	39,38	2,32	41,70
95	Margency	Région d'Enghien	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	0,3080	0,6414	0,9220	1,8714	18,71	0,4200	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6830	6,83	40,43	2,51	42,94
95	Mériel	SIAVOS	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89				2,9260	29,26	0,3800	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6430	6,43	50,58	4,18	54,76	
95	Méry-sur-Oise	SIAVOS	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89				2,9260	29,26	0,3800	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6430	6,43	50,58	4,18	54,76	
95	Montigny-les-Cormeilles		6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	0,4116		0,9220	1,3336	13,34	0,3800	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6430	6,43	34,66	2,58	37,24
95	Montigny-les-Cormeilles	Région d'Enghien	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	0,4116	0,6414	0,9220	1,9750	19,75	0,3800	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6430	6,43	41,07	2,59	43,66
95	Montigny-les-Cormeilles		6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	0,7025		0,9220	1,6245	16,25	0,3800	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6430	6,43	37,56	2,88	40,44
95	Montlignon	Région d'Enghien	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	0,5666	0,6414	0,9220	2,1300	21,30	0,4200	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6830	6,83	43,02	2,77	45,79
95	Montmagny	Région d'Enghien	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	0,5445	0,6414	0,9220	2,1079	21,08	0,4200	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6830	6,83	42,80	2,74	45,54
95	Montmorency	Région d'Enghien	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	0,5626	0,6414		1,2040	12,04	0,4200	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6830	6,83	33,76	1,84	35,60
95	Montmorency	Région d'Enghien	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	0,5626	0,6414	0,9220	2,1260	21,26	0,4200	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6830	6,83	42,98	2,76	45,74
95	Montmorency	Vallée du Croult/Rosne	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	0,5626	1,5000		2,0626	20,63	0,4200	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6830	6,83	42,35	1,84	44,19
95	Pierrelaye		6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	0,5480		0,9220	1,4700	14,70	0,3800	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6430	6,43	36,02	2,72	38,74
95	Pierrelaye		6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	0,8389		0,9220	1,7609	17,61	0,3800	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6430	6,43	38,93	3,01	41,94
95	Piscop	Vallée du Croult/Rosne	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	0,5736	1,5000		2,0736	20,74	0,4200	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6830	6,83	42,46	1,85	44,31
95	Plessis-Bouchard(Le)	Région d'Enghien	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	0,4778	0,6414	0,9220	2,0412	20,41	0,4200	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6830	6,83	42,13	2,68	44,81
95	Saint-Brice-sous-Forêt	Vallée du Croult/Rosne	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	0,4652	1,5000		1,9652	19,65	0,4200	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6830	6,83	41,37	1,74	43,11
95	Saint-Gratien	Région d'Enghien	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	0,3048	0,6414	0,9220	1,8682	18,68	0,4200	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6830	6,83	40,40	2,51	42,91
95	Saint-Leu-la-Forêt	Région d'Enghien	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	0,8025	0,6414	0,9220	2,3659	23,66	0,4200	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6830	6,83	45,38	3,00	48,38
95	Saint-Prix	Région d'Enghien	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89			1,7484	0,9220	2,6704	26,70	0,4200	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6830	6,83	48,42	2,02	50,44
95	Sannois	Région d'Enghien	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	0,3305	0,6414	0,9220	1,8939	18,94	0,4200	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6830	6,83	40,66	2,53	43,19
95	Sarcelles	Vallée du Croult/Rosne	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89		0,7500	1,5000		2,2500	22,50	0,4200	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6830	6,83	44,22	1,09	45,31
95	Sarcelles Lochères		6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89		0,7500	0,9220	1,6720	16,72	0,4200	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6830	6,83	38,44	2,01	40,45	
95	Soisy-Sous-Montmorency	Région d'Enghien	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	0,5204	0,6414	0,9220	2,0838	20,84	0,4200	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6830	6,83	42,56	2,72	45,28
95	Taverny	Région d'Enghien	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	0,6844	0,6414	0,9220	2,2478	22,48	0,3800	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6430	6,43	43,80	2,86	46,66
95	Valmondois	SICTEU	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89			2,4800		2,4800	24,80	0,3800	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6430	6,43	46,12	3,73	49,85
95	Villiers-Adam	SIAVOS	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89			2,9260		2,9260	29,26	0,3800	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6430	6,43	50,58	4,18	54,76
95	Villiers-le-Bel	Vallée du Croult/Rosne	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89		0,7500	1,5000		2,2500	22,50	0,4200	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6830	6,83	44,22	1,09	45,31
			6.5300																				
	Communes sans réseau d'assainissement		6.5300																				
95	Béthemont-la-Forêt		6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89				0,4000	4,00	0,3800		0,0507	0,0156	0,0117	0,4580	4,58	23,47	1,47	24,94	
95	Chauvry		6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89				0,4000	4,00	0,3800		0,0507	0,0156	0,0117	0,4580	4,58	23,47	1,47	24,94	
			6.5300																				
	Communes non syndiquées		6.5300																				
92	Saint-Cloud	SEVESC Syndicat intercom.	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89	T	0,2858	0,5801	1,3870	2,2529	22,53	0,4200	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6830	6,83	44,25	3,53	47,78
78	Versailles	Asst Vallée du rû de Marivel	6.5300	0,7612	0,5100	1,2712	14,89		0,3140	0,4283	0,9220	1,6643	16,64	0,3800	0,1850	0,0507	0,0156	0,0117	0,6430	6,43	37,96	2,42	40,38

* La redevance syndicale pour le SIAVOS comprend une part fixe ramenée à 1M3