



ANNEXE 2

Les données de l'eau dans ma commune

Les délégués

COMPOSITION DU COMITÉ ET DES COMMISSIONS AU 31/12/2023

EPCI ou commune	Délégué(e) titulaire	Délégué(e) suppléant(e)
Boucle Nord de Seine (établissement public territorial): Argenteuil, Clichy	Monsieur SLIFI Nadir S	Monsieur EL HADDAD Khaled
	Madame RIPERT Danielle T T	Monsieur PINARD Patrice
Grand Paris - Grand Est (établissement public territorial): Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, Gournay-sur-Marne, Le Raincy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Rosny-sous-Bois, Vaujours, Villemomble	Monsieur GUNESLIK Cumhur S T S	Monsieur ATAGAN Salih
	Monsieur TORO Ludovic	Monsieur CONNAN Jean-Yves
	Monsieur SAMBOU Jean-François T	Monsieur MARTINET Miche
	Monsieur DEFRANOUX Francis S	Madame HUGUET Nadège
	Monsieur BELOT Didier	Madame CORDONNIER Marie-Thérèse
	Monsieur SARDA Patrick T T S	
	Monsieur MILOTI Donni T	Monsieur DELERUELLE Quentin
	Monsieur SCHUMACHER Alain S T S	Monsieur DAHMOUNI Mohamed
	Monsieur BERTHIER Philippe	Monsieur BUTIN Pascal
	Monsieur BAKHTIARI Zartoshte T	Madame JANDAR Naima
	Monsieur PIROLI Antoine S	Monsieur LAGUILLY Pascal
	Monsieur MANGON Pierre	Madame VAVASSORI Patricia
Monsieur BAILLY Dominique S T	Monsieur ARBAOUI El Ouahhad	
Monsieur BLUTEAU Jean-Michel	Madame VERBEQUE Sandrine	

Composition des différentes commissions

- T** Membre Titulaire
- S** Membre Suppléant
- Commission communication
- Commission consultative du service public local de l'eau (CCSPL)
- Commission d'appel d'offres
- Commission travaux
- Commission relations internationales et solidarité
- Commission tarification
- Commission des systèmes d'information
- Commission de contrôle financier
- Commission de délégation de service public
- Commission pour les actions écologiques et énergétiques
- Comité social territorial

ANNEXE 2 LES DONNÉES DE L'EAU DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

EPCI ou commune	Délégué(e) titulaire	Délégué(e) suppléant(e)
Grand Paris Seine Ouest (établissement public territorial): Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres, Vanves	Monsieur BAGUET Pierre-Christophe T T	Monsieur MATHIOUDAKIS Alain
	Monsieur BISSON Jacques S S S S	Madame DORISON Isabelle
	Monsieur SANTINI André	Madame BONNIER Tiphaine
	Monsieur MARSEILLE Hervé	Madame ANDRE PINARD Murielle
	Monsieur GIAFFERI Pascal	Monsieur FORTIN Jean-Pierre
	Monsieur GAUDUCHEAU Bernard S T	Monsieur ROCHE Bernard
Grand Paris Sud Est Avenir (établissement public territorial): Alfortville, Chennevières-sur-Marne	Monsieur CARVOUNAS Luc T T	Monsieur VITSE François
	Monsieur DELLA MUSSIA Richard S S S S T T T S S	Monsieur TREMOUREUX Didier
Grand-Orly Seine Bièvre (établissement public territorial): Ablon-sur-Seine, Athis-Mons, Choisy-le-Roi, Juvisy-sur-Orge, L'Hay-les-Roses, Rungis, Thiais, Villejuif, Villeneuve-le-Roi	Monsieur GRILLON Eric	Monsieur QUERO Patrick
	Monsieur GROUSSEAU Jean-Jacques	Madame MATTIVI Marie-Christine
	Monsieur PANETTA Tonino S	Monsieur ID ELOUALI Ali
	Madame BENSARSA REDA Lamia	Madame FALGUIERES Virginie
	Monsieur AUBERT Daniel T	Monsieur LESSELINGUE Pascal
	Monsieur LEROY Patrick	Monsieur MARCILLAUD Bruno
	Monsieur DELL'AGNOLA Richard T	Monsieur LETONNELIER Jean-Sébastien
	Monsieur GARZON Pierre	Madame LEYDIER Gaëlle
	Monsieur HOURDEAU David	Monsieur MAITRE Jean-Louis
	Monsieur PAUL-PETIT Vincent	Monsieur LUCAS Michel
Melun Val de Seine (communauté d'agglomération): Seine-Port	Monsieur PAUL-PETIT Vincent	Monsieur LUCAS Michel
Paris Ouest La Défense (établissement public territorial): Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Puteaux	Madame DESCHIENS Sophie	Madame COVILLE Isabelle
	Monsieur KELLER DE SCHLEITHEIM Franck S S	Monsieur DUMONT Jean-Philippe
	Monsieur GAHNASSIA Bernard S T T T S S	Madame LEBRETON Anne-Laure

Composition des différentes commissions

- T** Membre Titulaire
- S** Membre Suppléant
- CC** Commission communication
- CCSPL** Commission consultative du service public local de l'eau (CCSPL)
- CO** Commission d'appel d'offres
- CT** Commission travaux
- CRIS** Commission relations internationales et solidarité
- CT** Commission tarification
- CS** Commission des systèmes d'information
- CF** Commission de contrôle financier
- CDSP** Commission de délégation de service public
- CE** Commission pour les actions écologiques et énergétiques
- CS** Comité social territorial

ANNEXE 2 LES DONNÉES DE L'EAU DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

EPCI ou commune	Délégué(e) titulaire	Délégué(e) suppléant(e)
Paris Terres d'Envol (établissement public territorial): Aulnay-sous-Bois, Drancy, Dugny, Le Bourget, Sevran	Monsieur EL KOURADI Fouad	Monsieur CAHENZLI Denis
	Madame LAGARDE Aude S	Madame MENDES Odette
	Monsieur GAULON Dominique T S	Monsieur CLAVEL Michel
	Monsieur DESRUMAUX Denis	Madame MONTEIRO Catarina
	Madame MABCHOUR Najat T	Monsieur CHERIGUENE Abdelouaheb
Paris-Est-Marne & Bois (établissement public territorial): Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Le Perreux-sur-Marne, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne, Vincennes	Monsieur CAMBRESY Rodolphe	Madame CHEVILLARD Véronique
	Madame SAUSSEREAU Tatiana T T	Madame BENHAMED Jacqueline
	Monsieur MIROUDOT Pierre	Monsieur GICQUEL Hervé
	Madame FENASSE Delphine S	Madame VERCELLONI Céline
	Madame TOLLARD Virginie S S T T	Monsieur DESTOUCHES Michel
	Monsieur PEREZ Bruno T	Madame ROUSSELIN Hélène
	Monsieur MAROUF Nourdin	Madame PEREZ Karine
	Monsieur EYCHENNE Sébastien T S S	Monsieur DAVID Jean-Paul
	Monsieur WEIL Julien	Madame CULANG Tiffany
	Monsieur BERRIOS Sylvain	Monsieur DELECROIX Pierre-Michel
	Monsieur CAMBON Christian T	Madame CROCHETON Florence
	Monsieur BEGAT Jean-Philippe	Monsieur BOUKARAOUN Nassim
	Madame MARTIN Céline	Monsieur CHARDON Pierre

Composition des différentes commissions

- T** Membre Titulaire
- S** Membre Suppléant
- Commission communication
- Commission consultative du service public local de l'eau (CCSPL)
- Commission d'appel d'offres
- Commission travaux
- Commission relations internationales et solidarité
- Commission tarification
- Commission des systèmes d'information
- Commission de contrôle financier
- Commission de délégation de service public
- Commission pour les actions écologiques et énergétiques
- Comité social territorial

ANNEXE 2 LES DONNÉES DE L'EAU DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

EPCI ou commune	Délégué(e) titulaire	Délégué(e) suppléant(e)
Paris-Saclay (communauté d'agglomération): Igny, Massy, Palaiseau, Verrières-le-Buisson, Wissous	Monsieur TURPIN Richard	Monsieur PRIVE Denis
	Monsieur DELALANDE Yann S	Madame BRODU Anne
	Monsieur DE LASTEYRIE Grégoire T S	Madame COLIN Nancy
	Madame LAGORCE Christine	Monsieur MILLET Didier
	Monsieur TOULY Jean-Luc T T S T T T	Monsieur CHAMP Régis
Paris Vallée de la Marne (communauté d'agglomération): Brou-sur-Chantereine, Chelles, Vaires-sur-Marne	Madame LEMERCIER-COLLOT Pascale	Monsieur DENOYELLE Jean-François
	Monsieur PHILIPPON Jacques	Monsieur DILOUYA Laurent
	Monsieur STADTFELD Roger	Monsieur LEGRAND Alain
Plaine Commune (établissement public territorial): Aubervilliers, La Courneuve, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse	Madame FRANCLET Karine	Monsieur HOCINE Massinissa
	Monsieur KONIECZNY Patrice	Monsieur CHEVREAU Hervé
	Monsieur POUX Gilles T	Madame DAVAUX Mélanie
	Madame DELBOSQ Sèverine T T T	Madame MANGIN Floréale
	Madame LE MOAL Anne S	Monsieur MARTHELY Guy
	Monsieur HANOTIN Mathieu S	Monsieur DELACROIX Adrien
	Madame DEFFAIRI-SAISSAC Dina T T T S S	Monsieur SEVIN Florent
	Monsieur TAÏBI Azzédine	Monsieur DEFREL Mathieu
	Monsieur EXCELLENT Dieunor	Madame AKIYAW Nidal

Composition des différentes commissions

- T** Membre Titulaire
- S** Membre Suppléant
- Commission communication
- Commission consultative du service public local de l'eau (CCSPL)
- Commission d'appel d'offres
- Commission travaux
- Commission relations internationales et solidarité
- Commission tarification
- Commission des systèmes d'information
- Commission de contrôle financier
- Commission de délégation de service public
- Commission pour les actions écologiques et énergétiques
- Comité social territorial

ANNEXE 2 LES DONNÉES DE L'EAU DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

EPCI ou commune	Délégué(e) titulaire	Délégué(e) suppléant(e)
Roissy Pays de France (communauté d'agglomération): Écouen, Sarcelles, Villeparisis, Villiers-le-Bel	Monsieur SELOSSE Philippe S S	Monsieur FAIVRE Jean-René
	Monsieur LASSONDE Sylvain T T	Monsieur MOUHAMADALY Navaz
	Monsieur GREZE Gabriel S	Madame ALVES Maria
	Monsieur EDART Léon	Monsieur BALOSSA Christian
Saint-Germain Boucle de Seine (communauté d'agglomération): Bezons, Houilles, Le Mesnil-le-Roi, Sartrouville	Madame MENHAOUARA Nessrine	Madame VASIC Michèle
	Monsieur HAUDRECHY Christophe T	Madame PRIM Céline
	Monsieur KENISBERG Didier S	Monsieur CHEVALIER Janick
	Monsieur GODART Raynald	Monsieur SALAMITOU Jacques
Plaine Vallée (communauté d'agglomération): Andilly, Deuil-la-Barre, Domont, Engnien-les-Bains, Groslay, Margency, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Piscop, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Prix, Soisy-sous-Montmorency	Monsieur FEUGERE Philippe	Madame HENNEUSE Virginie
	Madame MICHEL Lucie T T S S	Monsieur CHABANEL Alain
	Monsieur ABEHASSERA Charles T	Monsieur PONCHARD Eric
	Monsieur SUEUR Philippe T T	Madame FAUVEAU Marie-Christine
	Monsieur CITO Ferdinando	Monsieur JEFFROY François
	Monsieur REVEILLERE Dominique S	Madame VILLE-VALLLEE Florence
	Monsieur GONTIER Jean-Paul S T	Monsieur KVOT Sébastien
	Madame BENATTAR Mireille	Madame MAICHE Soria
	Monsieur PEGARD Stéphane	Monsieur DAUX Jean-Pierre
	Monsieur SEMPERE Elias	Madame DRUON-RIOT Sandrine
	Madame PREHOUBERT Virginie	Madame BOCCARA Laetitia
	Monsieur LEVILAIN Jean-Claude T S S T S T	Monsieur BRIQUET Claude
	Monsieur MAIRE Olivier S S	Madame MOROSAN Oana
Monsieur STREHAIANO Luc T T T T	Monsieur VERNA Michel	

Composition des différentes commissions

- T Membre Titulaire
- S Membre Suppléant
- Commission communication
- Commission consultative du service public local de l'eau (CCSPL)
- Commission d'appel d'offres
- Commission travaux
- Commission relations internationales et solidarité
- Commission tarification
- Commission des systèmes d'information
- Commission de contrôle financier
- Commission de délégation de service public
- Commission pour les actions écologiques et énergétiques
- Comité social territorial

ANNEXE 2 LES DONNÉES DE L'EAU DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

EPCI ou commune	Délégué(e) titulaire	Délégué(e) suppléant(e)
Val Parisis (communauté d'agglomération): Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, Eaubonne, Ermont, Franconville, Frépillon, Herblay, La Frette-sur-Seine, Le Plessis-Bouchard, Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye, Saint-Leu-la-Forêt, Sannois, Taverny	Monsieur BRASSEUR Régis	Monsieur WALTER Antoine
	Monsieur MESSAOUDI Azedine T	Madame CABARET Estelle
	Monsieur THIERRY Jérôme	Madame BAUDOIN Nathalie
	Monsieur LE DUS Bernard	Madame DUTOUQUET-LE BRUN Evelyne
	Monsieur BLANCHARD Benoît	Monsieur RAVIER Etienne
	Monsieur BOULLE Patrick	Monsieur FERNANDEZ Henri
	Monsieur DERCHE Pascal	Monsieur HUART Sébastien
	Monsieur BARAT Philippe S T T S T	Monsieur VINCENT Benoît
	Monsieur AUDEBERT Philippe	Madame JOLLY Nathalie
	Madame JEZEQUEL Marie-Pierre S	Monsieur JOURNO Raoul
	Monsieur CARPENTIER Jean-Noël	Monsieur PIERROT Casimir
	Monsieur VALLADE Michel	a démissionné
	Monsieur ROUSSAKOVSKY Stéphane	Madame BAQUIN Monique
	Madame TROUZIER-EVEQUE Laurence T S	Monsieur PURGAL Frédéric
Madame PORTELLI Florence S S	Monsieur ARES Philippe	

Composition des différentes commissions

- T** Membre Titulaire
- S** Membre Suppléant
- Commission communication
- Commission consultative du service public local de l'eau (CCSPL)
- Commission d'appel d'offres
- Commission travaux
- Commission relations internationales et solidarité
- Commission tarification
- Commission des systèmes d'information
- Commission de contrôle financier
- Commission de délégation de service public
- Commission pour les actions écologiques et énergétiques
- Comité social territorial

ANNEXE 2 LES DONNÉES DE L'EAU DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

EPCI ou commune	Délégué(e) titulaire	Délégué(e) suppléant(e)
Vallée Sud - Grand Paris (établissement public territorial): Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson, Malakoff, Montrouge, Sceaux	Monsieur HUBERT Fabien 	Madame PRECETTI Perrine
	Madame MOUTAOUKIL Aïcha	Monsieur HADDAD Mouloud
	Monsieur DONATH Patrick	Madame SPIERS Isabelle
	Monsieur SIFFREDI Georges	Monsieur SEGAUD Carl
	Monsieur ADJROUD Lounes	Madame DORFIAC Elodie
	Monsieur GUIMARD Jean-Patrick	Monsieur RONCARI Patrice
	Madame GALANTE-GUILLEMINOT Muriel 	Monsieur LAFON Dominique
	Monsieur BLOT Benoît 	Madame MARE DUGUER Corinne
	Madame FIGUERES Sonia	Monsieur VERNANT Martin
	Monsieur MOULY Paul-André	Madame RABIER Gwenola
Versailles Grand Parc (communauté d'agglomération): Bièvres, Jouy-en-Josas, Les Loges-en-Josas, Vélizy-Villacoublay, Viroflay	Monsieur LAURENT Philippe	Madame HOLUIGUE-LEROUGE Roselyne
	Madame PELLETIER-LE BARBIER Anne 	Madame FERRY Marianne
	Monsieur CURTI Gilles	Monsieur BLANC Pascal
	Monsieur RIVIERE Jean-Cosme 	Madame MARCHAIS Nicole
	Monsieur THEVENOT Pascal	Monsieur HUCHELOUP Frédéric
Monsieur LE PIVAIN Louis	Monsieur LEBRUN Olivier	

Composition des différentes commissions

-  Membre Titulaire
-  Membre Suppléant
-  Commission communication
-  Commission consultative du service public local de l'eau (CCSPL)
-  Commission d'appel d'offres
-  Commission travaux
-  Commission relations internationales et solidarité
-  Commission tarification
-  Commission des systèmes d'information
-  Commission de contrôle financier
-  Commission de délégation de service public
-  Commission pour les actions écologiques et énergétiques
-  Comité social territorial

ANNEXE 2 LES DONNÉES DE L'EAU DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

EPCI ou commune	Délégué(e) titulaire	Délégué(e) suppléant(e)
Auvers-sur-Oise	Madame DUMEIGE-KERBRAT Juliette S	Monsieur CANTIN Pascal
Béthemont-la-Forêt	Monsieur DAGONET Didier	Monsieur MONTEIRO Michel
Butry-sur-Oise	Monsieur BOURIAUD Bruno	Monsieur PAIGNON Gilles
Chauvry	Monsieur DELAUNE Jacques	Monsieur GARCIA Angel
Mériel	Monsieur COURTOIS Jean-Pierre	Monsieur BELLACHES Frédéric
Méry-sur-Oise	Monsieur EON Pierre-Edouard T S	Monsieur LEMAIRE Eric
Valmondois	Monsieur HUISMAN Bruno	Monsieur DE GAULLE Laurent
Villiers-Adam	Monsieur MACE Bruno	Monsieur LEGER Guillaume

Composition des différentes commissions

- T** Membre Titulaire
- S** Membre Suppléant
-  Commission communication
-  Commission consultative du service public local de l'eau (CCSPL)
-  Commission d'appel d'offres
-  Commission travaux
-  Commission relations internationales et solidarité
-  Commission tarification
-  Commission des systèmes d'information
-  Commission de contrôle financier
-  Commission de délégation de service public
-  Commission pour les actions écologiques et énergétiques
-  Comité social territorial

Les caractéristiques et DONNÉES TECHNIQUES 2023

D.	Commune	Superficie (km²)	Population au 31/12/2023 (IP119)	Nombre d'abonnés au 31/12/2023 (IP314)	Nombre de compteurs au 31/12/2023	Nombre de branchements au 31/12/2023 (IP18)	Volumes consommés (= Volumes vendus corrigés des Débits à Établir (DAE)) 2023 (IP22a+23)	Linéaire de canalisations au 31/12/2023 (IP20)
77	Brou-sur-Chantereine	4,38	5 020	725	747	760	218 970	13 271
77	Chelles	16,01	54 605	11 652	11 681	11 343	2 714 589	165 221
77	Seine-Port	8,60	1 883	794	835	844	82 719	24 124
77	Vaires-sur-Marne	6,08	13 636	2 820	2 839	2 789	627 860	35 851
77	Villeparisis	8,30	26 928	6 097	6 118	5 578	1 147 701	65 614
Total Seine-et-Marne (77)		43,37	102 072	22 088	22 220	21 314	4 791 839	304 080
78	Houilles	4,46	33 770	7 404	7 407	7 442	1 449 844	67 434
78	Jouy-en-Josas	10,24	8 093	1 526	1 529	1 529	465 341	36 980
78	Loges-en-Josas (Les)	2,49	1 712	483	480	502	80 969	11 233
78	Mesnil-Le Roi (Le)	3,75	6 434	1 429	1 429	1 490	292 382	22 656
78	Sartrouville	8,45	51 617	9 570	9 603	9 716	2 400 431	120 967
78	Vélizy-Villacoublay	8,96	22 914	2 343	2 525	2 398	1 576 286	61 091
78	Viroflay	3,49	17 322	2 861	2 866	2 863	683 398	35 465
Total Yvelines (78)		41,84	141 862	25 616	25 839	25 940	6 948 651	355 825
91	Athis-Mons	8,61	36 527	5 894	5 911	5 620	1 840 101	92 897
91	Bièvres	9,69	4 818	1 301	1 299	1 293	228 306	31 759
91	Igny	3,87	10 518	3 205	3 205	3 156	425 495	38 909
91	Juvisy-sur-Orge	2,23	18 533	3 038	3 040	2 589	900 284	38 827
91	Massy	9,40	51 307	4 445	4 528	4 629	3 081 159	98 202
91	Palaiseau	11,68	35 195	6 507	6 554	6 460	2 288 717	108 734

ANNEXE 2
LES DONNÉES DE L'EAU
DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

D.	Commune	Superficie (km ²)	Population au 31/12/2023 (IP119)	Nombre d'abonnés au 31/12/2023 (IP314)	Nombre de compteurs au 31/12/2023	Nombre de branchements au 31/12/2023 (IP18)	Volumes consommés (= Volumes vendus corrigés des Débits à Établir (DAE)) 2023 (IP22a+23)	Linéaire de canalisations au 31/12/2023 (IP20)
91	Verrières-le-buisson	9,99	14 886	3 800	3 810	3 954	693 265	58 936
91	Wissous	9,11	7 062	1 949	1 947	2 067	464 293	38 807
Total Essonne (91)		64,58	178 846	30 139	30 294	29 768	9 921 620	507 071
92	Antony	9,56	63 991	10 401	10 561	10 434	3 015 515	133 323
92	Bagneux	4,18	43 874	3 004	3 007	2 711	2 050 450	49 041
92	Boulogne-Billancourt	6,15	120 954	5 958	5 984	5 566	6 375 780	96 223
92	Bourg-la-Reine	1,86	21 116	2 498	2 505	2 480	910 663	29 828
92	Châtenay-Malabry	6,37	35 294	2 136	2 378	2 469	1 594 036	61 328
92	Châtillon	2,93	37 068	3 069	3 057	3 205	1 768 817	50 375
92	Chaville	3,57	20 284	2 822	2 827	2 831	876 517	35 800
92	Clamart	8,76	55 019	9 800	10 053	8 858	2 966 083	116 679
92	Clichy-la-garenne	3,08	65 095	3 176	3 200	2 376	3 446 914	52 918
92	Fontenay-aux-Roses	2,53	24 968	2 245	2 282	2 306	1 050 656	39 460
92	Issy-les-Moulineaux	4,24	69 282	4 595	4 614	4 207	3 593 493	66 941
92	Levallois-Perret	2,41	68 535	2 961	2 983	2 987	3 766 723	47 088
92	Malakoff	2,07	30 470	3 072	3 081	3 292	1 428 688	40 394
92	Meudon	9,95	47 015	4 023	4 199	4 494	2 305 391	78 440
92	Montrouge	2,07	47 922	2 399	2 390	2 424	2 314 781	40 238
92	Neuilly-sur-Seine	3,71	60 259	3 171	3 199	3 355	4 104 009	65 077
92	Plessis-Robinson (Le)	3,41	29 390	2 000	2 155	2 159	1 332 299	45 802
92	Puteaux	3,18	43 921	2 515	2 512	2 659	3 196 161	60 467
92	Sceaux	3,60	20 817	2 355	2 441	2 560	990 598	40 523
92	Sèvres	3,92	22 949	2 578	2 576	2 751	1 098 397	49 598
92	Vanves	1,55	28 303	1 835	1 832	1 873	1 344 356	28 977
Total Haut-de-Seine (92)		89,10	956 526	76 613	77 836	75 997	49 530 327	1 228 520
93	Aubervilliers	5,77	90 259	5 801	5 866	4 389	5 042 529	83 005
93	Aulnay-sous-Bois	16,14	86 522	15 243	15 408	14 756	4 297 013	198 043

ANNEXE 2
LES DONNÉES DE L'EAU
DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

D.	Commune	Superficie (km ²)	Population au 31/12/2023 (IP119)	Nombre d'abonnés au 31/12/2023 (IP314)	Nombre de compteurs au 31/12/2023	Nombre de branchements au 31/12/2023 (IP18)	Volumes consommés (= Volumes vendus corrigés des Débits à Établir (DAE)) 2023 (IP22a+23)	Linéaire de canalisations au 31/12/2023 (IP20)
93	Bourget (Le)	2,03	14 870	1 808	1 799	1 514	892 649	25 899
93	Clichy-sous-Bois	3,95	29 806	4 098	4 133	2 591	1 249 592	42 260
93	Coubron	4,19	5 107	1 451	1 451	1 459	203 204	18 123
93	Courneuve (La)	7,50	47 289	3 897	4 010	3 317	2 946 952	71 867
93	Drancy	7,78	71 619	13 592	13 615	12 362	3 470 295	117 003
93	Dugny	3,88	11 368	834	874	632	655 874	17 494
93	Épinay-sur-Seine	4,59	53 637	4 596	4 688	4 259	2 640 272	68 942
93	Gagny	6,99	40 428	9 188	9 286	8 535	1 774 876	105 229
93	Gournay-sur-Marne	1,66	6 944	2 210	2 210	2 217	317 204	28 534
93	Île-Saint-Denis (L')	1,74	8 683	417	419	408	375 570	12 889
93	Livry-Gargan	7,36	46 218	9 078	9 096	8 489	2 173 585	106 250
93	Montfermeil	5,41	28 100	6 921	6 930	6 341	1 158 023	69 010
93	Neuilly-Plaisance	3,41	21 538	4 523	4 540	4 475	930 207	53 458
93	Neuilly-sur-Marne	6,97	37 639	3 702	3 783	3 568	1 886 465	73 589
93	Noisy-le-Grand	13,04	70 774	10 238	10 279	8 941	3 581 627	144 851
93	Pavillons-sous-Bois (Les)	2,93	24 268	5 003	5 001	4 646	1 140 757	49 517
93	Pierrefitte-sur-Seine	3,45	32 426	4 583	4 598	3 940	1 696 881	55 870
93	Raincy (Le)	2,26	15 066	2 831	2 827	2 801	703 013	36 291
93	Rosny-sous-Bois	5,92	45 857	4 939	5 005	4 634	2 524 642	77 220
93	Saint-Denis	12,38	114 782	8 826	8 975	6 600	6 851 012	145 194
93	Saint-Ouen	4,26	53 320	3 577	3 592	3 361	3 821 922	67 768
93	Sevran	7,30	52 002	7 242	7 307	6 938	2 475 731	92 073
93	Stains	5,39	40 443	4 720	4 795	4 357	2 032 181	62 913
93	Vaujours	3,68	7 549	1 591	1 602	1 482	358 095	23 930
93	Villemomble	4,03	30 514	5 674	5 680	5 662	1 387 412	71 346
93	Villetaneuse	2,32	12 752	1 235	1 244	1 156	730 997	21 321
Total Seine-Saint-Denis (93)		156,33	1 099 780	147 818	149 013	133 830	57 318 580	1 939 888

ANNEXE 2
LES DONNÉES DE L'EAU
DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

D.	Commune	Superficie (km ²)	Population au 31/12/2023 (IP119)	Nombre d'abonnés au 31/12/2023 (IP314)	Nombre de compteurs au 31/12/2023	Nombre de branchements au 31/12/2023 (IP18)	Volumes consommés (= Volumes vendus corrigés des Débits à Établir (DAE)) 2023 (IP22a+23)	Linéaire de canalisations au 31/12/2023 (IP20)
94	Ablon-sur-Seine	1,14	5 979	1 026	1 036	1 039	232 672	14 825
94	Alfortville	3,68	45 195	4 142	4 200	3 915	2 099 301	57 123
94	Bry-sur-Marne	3,32	17 720	3 226	3 228	3 165	870 702	44 999
94	Champigny-sur-Marne	11,30	78 031	11 581	11 640	11 712	3 630 330	164 163
94	Charenton-le-Pont	1,83	29 628	1 311	1 317	1 422	1 536 292	27 808
94	Chennevières-sur-Marne	5,22	18 468	3 122	3 183	3 306	958 973	52 387
94	Choisy-le-Roi	5,41	46 336	5 049	5 072	4 542	2 112 016	70 827
94	Fontenay-sous-Bois	5,57	52 232	7 250	7 311	7 482	2 711 035	91 629
94	Haÿ-les-Roses (L')	3,90	31 603	4 116	4 143	4 025	1 372 502	53 768
94	Joinville-le-Pont	2,27	20 567	2 933	2 941	2 746	892 342	40 732
94	Maisons-Alfort	5,36	58 355	5 820	5 933	5 882	3 077 595	79 452
94	Nogent-sur-Marne	2,79	33 718	3 317	3 330	3 391	1 641 266	54 009
94	Perreux-sur-Marne (Le)	3,96	34 511	6 363	6 375	6 116	1 514 074	68 014
94	Rungis	4,19	5 697	1 383	1 388	1 376	629 871	34 308
94	Saint-Mandé	0,90	21 377	1 158	1 164	1 325	1 143 764	15 856
94	Saint-Maur-des-Fossés	11,23	76 303	15 864	15 854	16 302	3 869 458	211 208
94	Saint-Maurice	1,43	14 703	700	697	814	755 822	13 432
94	Thiais	6,44	31 300	3 673	3 722	3 401	1 674 017	62 203
94	Villejuif	5,28	57 995	5 633	5 673	5 644	3 226 597	77 491
94	Villeneuve-le-Roi	8,48	21 211	5 463	5 464	5 183	998 408	62 992
94	Villiers-sur-Marne	4,32	30 818	4 756	4 787	4 876	1 501 886	66 495
94	Vincennes	1,91	49 256	3 214	3 222	3 172	2 369 418	38 276
Total Val-de-Marne (94)		99,93	781 003	101 100	101 680	100 836	38 818 341	1 401 996
95	Andilly	2,75	2 741	709	709	727	139 852	16 456
95	Argenteuil	17,38	107 667	17 417	17 520	17 008	5 523 221	214 012
95	Auvers-sur-Oise	12,80	6 868	2 689	2 687	2 651	276 315	36 829
95	Beauchamp	3,05	9 253	2 956	2 955	2 936	434 649	43 170

ANNEXE 2
LES DONNÉES DE L'EAU
DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

D.	Commune	Superficie (km ²)	Population au 31/12/2023 (IP119)	Nombre d'abonnés au 31/12/2023 (IP314)	Nombre de compteurs au 31/12/2023	Nombre de branchements au 31/12/2023 (IP18)	Volumes consommés (= Volumes vendus corrigés des Débits à Établir (DAE)) 2023 (IP22a+23)	Linéaire de canalisations au 31/12/2023 (IP20)
95	Bessancourt	6,37	8 214	2 419	2 449	2 298	369 216	39 545
95	Béthemont-la-Forêt	3,74	421	180	180	187	18 881	4 541
95	Bezons	4,18	32 122	5 090	5 106	4 629	1 780 320	55 113
95	Butry-sur-Oise	2,78	2 281	895	894	872	98 035	12 172
95	Chauvry	5,03	301	122	122	129	13 728	4 175
95	Cormeilles-en-Parisis	8,49	26 985	6 983	6 985	6 670	1 181 412	93 662
95	Deuil-la-Barre	3,73	22 705	4 805	4 839	4 369	1 034 180	50 405
95	Domont	8,51	16 244	3 663	3 672	3 700	663 145	54 019
95	Eaubonne	4,38	25 670	4 821	4 882	4 896	1 307 051	68 080
95	Écouen	7,63	7 174	1 490	1 493	1 525	279 573	22 825
95	Enghien-les-Bains	1,76	11 584	1 861	1 863	1 898	643 742	21 802
95	Ermont	4,19	29 205	3 971	4 045	4 232	1 386 833	64 339
95	Franconville	6,23	37 661	4 518	4 653	4 764	1 644 260	75 467
95	Frépillon	3,42	3 379	1 235	1 235	1 207	142 129	21 436
95	Frette-sur-Seine (La)	2,02	4 674	1 808	1 809	1 703	190 762	20 801
95	Groslay	3,09	8 462	2 160	2 168	2 227	380 140	30 749
95	Herblay	12,62	31 873	7 989	8 005	8 068	1 326 652	99 605
95	Margency	0,72	2 945	780	782	777	127 835	9 128
95	Mériel	5,34	5 268	2 112	2 112	1 837	224 084	28 262
95	Méry-sur-Oise	9,90	10 117	3 074	3 074	2 823	391 204	51 634
95	Montigny-les-Cormeilles	4,04	22 720	3 598	3 619	3 553	923 656	60 746
95	Montlignon	2,81	2 968	950	949	918	137 453	15 250
95	Montmagny	2,90	14 831	2 652	2 640	2 547	648 420	32 329
95	Montmorency	5,20	22 114	3 784	3 804	3 912	1 063 618	68 346
95	Pierrelaye	8,96	10 037	2 543	2 543	2 460	488 903	38 516
95	Piscop	4,13	762	284	284	301	35 421	8 696
95	Plessis-Bouchard (Le)	2,61	8 461	2 108	2 119	2 004	364 954	25 496

ANNEXE 2 LES DONNÉES DE L'EAU DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

D. Commune	Superficie (km ²)	Population au 31/12/2023 (IP119)	Nombre d'abonnés au 31/12/2023 (IP314)	Nombre de compteurs au 31/12/2023	Nombre de branchements au 31/12/2023 (IP18)	Volumes consommés (= Volumes vendus corrigés des Débits à Établir (DAE)) 2023 (IP22a+23)	Linéaire de canalisations au 31/12/2023 (IP20)
95 Saint-Brice-sous-Forêt	5,99	15 286	2 980	3 015	3 018	697 303	47 018
95 Saint-Gratien	2,73	20 983	2 368	2 420	2 532	984 930	40 604
95 Saint-Leu-la-Forêt	5,24	16 131	4 555	4 572	4 632	687 121	53 820
95 Saint-Prix	7,95	7 486	2 460	2 469	2 402	339 105	33 437
95 Sannois	4,79	27 116	4 318	4 336	4 415	1 212 601	65 503
95 Sarcelles	8,39	58 664	6 644	6 759	4 615	3 261 644	90 856
95 Soisy-sous-Montmorency	3,94	18 168	3 639	3 647	3 619	843 596	50 851
95 Taverny	10,41	27 196	5 483	5 519	5 652	1 220 132	83 195
95 Valmondois	4,56	1 240	607	607	622	55 535	9 599
95 Villiers-Adam	9,87	868	369	369	389	32 821	10 311
95 Villiers-le-Bel	7,29	28 954	3 018	3 119	2 331	1 465 059	46 216
Total Val d'Oise (95)	241,92	717 799	136 107	137 029	132 055	34 039 491	1 919 021
Total territoire des autorités organisatrices (1)	737,07	3 977 888	539 481	543 911	519 740	201 368 849	7 656 403
Total hors SEDIF * (2)		29 *	29	23	25	17 783	165 934
Total Général (3) = (1) + (2)		3 977 917	539 510	543 934	519 765	201 386 632	7 822 337

* Correspond au nombre d'abonnés de ces communes

LE PRIX DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT AU 01/01/2024

D.	Commune	Adhérente du Syndicat d'Assainissement de	Production & Distribution Eau Potable	Collectes & Traitement des eaux usées	Organismes publics	Prix du m ³		Facture mensuelle (10 m ³)	
			Total Production & Distribution Eau Potable HT	Total Collectes & Traitement des eaux usées HT au m ³	Total Organismes publics et TVA	Prix du m ³ HT	Prix du m ³ TTC	Budget/mois HT	Budget/mois TTC
Seine-et-Marne									
77	Brou-sur-Chantereine		1,5521	1,7458	0,9530	3,9470	4,2509	39,47	42,51
77	Chelles		1,5521	1,7458	0,9530	3,9470	4,2509	39,47	42,51
77	Seine Port		1,9713	1,9813	0,8478	4,4575	4,8004	44,58	48,00
77	Vaires		1,5521	1,7458	0,9530	3,9470	4,2509	39,47	42,51
77	Villeparisis	Villeparisis	1,5521	2,6310	1,0416	4,8322	5,2247	48,32	52,25
Yvelines									
78	Houilles		1,5521	1,1601	0,8561	3,3613	3,5683	33,61	35,68
78	Houilles	Houilles-Bezons	1,5521	1,6495	0,8561	3,8507	4,0577	38,51	40,58
78	Jouy-en-Josas	Vallée de la Bièvre	1,5521	1,6838	0,9570	3,9250	4,1929	39,25	41,93
78	Loges-en-Josas	Vallée de la Bièvre	1,5521	1,9051	0,9791	4,1463	4,4363	41,46	44,36
78	Mesnil-le Roi (Le)	Sartrouville - Mesnil-Le Roi	1,5521	2,0125	0,9797	4,2137	4,5443	42,14	45,44
78	Sartrouville		1,5521	1,7810	0,9566	3,9822	4,2897	39,82	42,90
78	Sartrouville	Sartrouville - Mesnil-Le Roi	1,5521	2,0410	0,9826	4,2422	4,5757	42,42	45,76
78	Sartrouville	Val Notre-Dame	1,5521	2,1065	0,9566	4,3077	4,6152	43,08	46,15
78	Vélizy	Vallée du Ru de Marivel	1,5521	1,6425	0,9419	3,8837	4,1365	38,84	41,36
78	Vélizy	Vallée de la Bièvre	1,5521	1,5260	0,8983	3,7672	3,9764	37,67	39,76
78	Viroflay	Vallée du Ru de Marivel	1,5521	1,9525	0,8997	4,1537	4,4043	41,54	44,04

ANNEXE 2
LES DONNÉES DE L'EAU
DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

		Production & Distribution Eau Potable	Collectes & Traitement des eaux usées	Organismes publics	Prix du m ³		Facture mensuelle (10 m ³)		
D.	Commune	Adhérente du Syndicat d'Assainissement de	Total Production & Distribution Eau Potable HT	Total Collectes & Traitement des eaux usées HT au m ³	Total Organismes publics et TVA	Prix du m ³ HT	Prix du m ³ TTC	Budget/mois HT	Budget/mois TTC
Essonne									
91	Athis-Mons	Vallée de l'Orge	1,5521	1,9326	0,9717	4,1338	4,4564	41,34	44,56
91	Bièvres	Vallée de la Bièvre	1,5521	1,9138	0,9800	4,1550	4,4459	41,55	44,46
91	Igny	Vallée de la Bièvre	1,5521	2,4336	1,0320	4,6747	5,0176	46,75	50,18
91	Juvisy	Vallée de l'Orge	1,5521	1,8987	0,8921	4,0999	4,3429	41,00	43,43
91	Massy	Vallée de la Bièvre	1,5521	1,6856	0,9572	3,9268	4,1949	39,27	41,95
91	Palaiseau	Vallée de la Bièvre	1,5521	1,7449	0,9209	3,9461	4,2179	39,46	42,18
91	Palaiseau	Vallée de l'Yvette	1,5521	2,1049	0,9889	4,3061	4,6459	43,06	46,46
91	Verrières-le-Buisson	Vallée de la Bièvre	1,5521	2,1191	1,0005	4,3603	4,6717	43,60	46,72
91	Wissous		1,5521	1,2337	0,9440	3,4749	3,7298	34,75	37,30
91	Wissous	Vallée de la Bièvre	1,5521	1,5540	0,9440	3,7952	4,0501	37,95	40,50
Hauts-de-Seine									
92	Antony		1,5521	2,5905	1,0052	4,8317	5,1478	48,32	51,48
92	Bagneux		1,5521	2,5905	1,0052	4,8317	5,1478	48,32	51,48
92	Boulogne-Billancourt		1,5521	2,4739	1,0258	4,6751	5,0518	46,75	50,52
92	Boulogne-Billancourt ZAC Trapèze		1,5521	2,4739	1,0258	4,6751	5,0518	46,75	50,52
92	Bourg-La-Reine		1,5521	2,5905	1,0052	4,8317	5,1478	48,32	51,48
92	Chatenay Malabry		1,5521	2,5905	1,0052	4,8317	5,1478	48,32	51,48
92	Châtillon		1,5521	2,5905	0,9630	4,7917	5,1056	47,92	51,06
92	Chaville	Vallée du Ru de Marivel	1,5521	2,3222	1,0107	4,5234	4,8850	45,23	48,85
92	Clamart		1,5521	2,5905	0,9630	4,7917	5,1056	47,92	51,06
92	Clichy		1,5521	2,3305	0,9630	4,5317	4,8456	45,32	48,46
92	Fontenay-aux-Roses		1,5521	2,5905	1,0052	4,8317	5,1478	48,32	51,48
92	Issy-les-Moulineaux		1,5521	2,4739	1,0258	4,6751	5,0518	46,75	50,52
92	Levallois-Perret		1,5521	2,2275	1,0012	4,4287	4,7808	44,29	47,81

ANNEXE 2 LES DONNÉES DE L'EAU DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

D.	Commune	Adhérente du Syndicat d'Assainissement de	Production & Distribution Eau Potable	Collectes & Traitement des eaux usées	Organismes publics	Prix du m ³		Facture mensuelle (10 m ³)	
			Total Production & Distribution Eau Potable HT	Total Collectes & Traitement des eaux usées HT au m ³	Total Organismes publics et TVA	Prix du m ³ HT	Prix du m ³ TTC	Budget/mois HT	Budget/mois TTC
92	Malakoff		1,5521	2,5905	0,9630	4,7917	5,1056	47,92	51,06
92	Meudon		1,5521	2,4739	1,0258	4,6751	5,0518	46,75	50,52
92	Meudon	Vallée du Ru de Marivel	1,5521	1,8788	0,9663	4,0800	4,3972	40,80	43,97
92	Montrouge		1,5521	2,5905	0,9630	4,7917	5,1056	47,92	51,06
92	Neuilly-sur-Seine		1,5521	2,2865	1,0071	4,4877	4,8457	44,88	48,46
92	Plessis-Robinson		1,5521	2,5905	1,0052	4,8317	5,1478	48,32	51,48
92	Puteaux		1,5521	2,1760	0,9961	4,3772	4,7242	43,77	47,24
92	Sceaux		1,5521	2,5905	1,0052	4,8317	5,1478	48,32	51,48
92	Sèvres	Vallée du Ru de Marivel	1,5521	2,3222	1,0107	4,5234	4,8850	45,23	48,85
92	Vanves		1,5521	2,4739	1,0258	4,6751	5,0518	46,75	50,52
Seine-Saint-Denis									
93	Aubervilliers		1,5521	2,4895	1,0097	4,7307	5,0513	47,31	50,51
93	Aulnay-sous-Bois		1,5521	2,8755	1,0097	5,1167	5,4373	51,17	54,37
93	Bourget (Le)		1,5521	2,5955	1,0097	4,8367	5,1573	48,37	51,57
93	Clichy-sous-Bois		1,5521	3,0755	1,0860	5,2767	5,7136	52,77	57,14
93	Coubron		1,5521	3,0755	1,0860	5,2767	5,7136	52,77	57,14
93	Courneuve (La)		1,5521	2,4895	1,0097	4,7307	5,0513	47,31	50,51
93	Drancy		1,5521	2,8755	1,0097	5,1167	5,4373	51,17	54,37
93	Dugny		1,5521	2,5955	1,0097	4,8367	5,1573	48,37	51,57
93	Epinay		1,5521	2,4895	1,0097	4,7307	5,0513	47,31	50,51
93	Gagny		1,5521	3,0755	1,0860	5,2767	5,7136	52,77	57,14
93	Gournay-sur-Marne		1,5521	3,1300	1,0915	5,3312	5,7736	53,31	57,74
93	Île-Saint-Denis (L')		1,5521	2,4895	0,9675	4,6907	5,0091	46,91	50,09
93	Livry-Gargan		1,5521	3,0755	1,1282	5,3167	5,7558	53,17	57,56
93	Montfermeil		1,5521	3,0755	1,0860	5,2767	5,7136	52,77	57,14

ANNEXE 2
LES DONNÉES DE L'EAU
DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

D.	Commune	Adhérente du Syndicat d'Assainissement de	Production & Distribution Eau Potable	Collectes & Traitement des eaux usées	Organismes publics	Prix du m ³		Facture mensuelle (10 m ³)	
			Total Production & Distribution Eau Potable HT	Total Collectes & Traitement des eaux usées HT au m ³	Total Organismes publics et TVA	Prix du m ³ HT	Prix du m ³ TTC	Budget/mois HT	Budget/mois TTC
93	Neuilly-Plaisance		1,5521	3,0755	1,0860	5,2767	5,7136	52,77	57,14
93	Neuilly-sur-Marne		1,5521	3,0755	1,0860	5,2767	5,7136	52,77	57,14
93	Noisy-le-Grand		1,5521	3,0755	1,0860	5,2767	5,7136	52,77	57,14
93	Pavillons-sous-Bois		1,5521	3,0755	1,1282	5,3167	5,7558	53,17	57,56
93	Pierrefitte		1,5521	2,4895	1,0097	4,7307	5,0513	47,31	50,51
93	Raincy (Le)		1,5521	3,0755	1,0860	5,2767	5,7136	52,77	57,14
93	Rosny-sous-Bois		1,5521	3,0755	1,0860	5,2767	5,7136	52,77	57,14
93	Saint-Denis		1,5521	2,4895	1,0097	4,7307	5,0513	47,31	50,51
93	Saint-Ouen		1,5521	2,4895	0,9675	4,6907	5,0091	46,91	50,09
93	Sevran		1,5521	2,8755	1,0097	5,1167	5,4373	51,17	54,37
93	Stains		1,5521	2,4895	1,0097	4,7307	5,0513	47,31	50,51
93	Vaujours		1,5521	3,0755	1,1282	5,3167	5,7558	53,17	57,56
93	Villemomble		1,5521	3,0755	1,0860	5,2767	5,7136	52,77	57,14
93	Villetaneuse		1,5521	2,4895	1,0097	4,7307	5,0513	47,31	50,51
Val-de-Marne									
94	Ablon		1,5521	3,1627	1,0947	5,3639	5,8095	53,64	58,09
94	Alfortville		1,5521	2,5478	1,0332	4,7490	5,1331	47,49	51,33
94	Bry-sur-Marne		1,5521	2,7328	0,9632	4,9340	5,2481	49,34	52,48
94	Champigny		1,5521	2,7328	0,9632	4,9340	5,2481	49,34	52,48
94	Charenton-le-Pont		1,5521	2,7328	0,9632	4,9340	5,2481	49,34	52,48
94	Chennevières-sur-Marne		1,5521	2,5478	1,0332	4,7490	5,1331	47,49	51,33
94	Choisy-le-Roi		1,5521	2,4805	1,0265	4,6817	5,0591	46,82	50,59
94	Fontenay-sous-Bois		1,5521	2,7328	0,9632	4,9340	5,2481	49,34	52,48
94	Haÿ-les-Roses (L')		1,5521	2,4974	1,0054	4,7386	5,0549	47,39	50,55
94	Joinville-le-Pont		1,5521	2,7328	0,9632	4,9340	5,2481	49,34	52,48

ANNEXE 2
LES DONNÉES DE L'EAU
DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

D.	Commune	Adhérente du Syndicat d'Assainissement de	Production & Distribution Eau Potable	Collectes & Traitement des eaux usées	Organismes publics	Prix du m ³		Facture mensuelle (10 m ³)	
			Total Production & Distribution Eau Potable HT	Total Collectes & Traitement des eaux usées HT au m ³	Total Organismes publics et TVA	Prix du m ³ HT	Prix du m ³ TTC	Budget/mois HT	Budget/mois TTC
94	Maisons-Alfort		1,5521	2,1828	0,9632	4,3840	4,6981	43,84	46,98
94	Nogent-sur-Marne		1,5521	2,7328	0,9632	4,9340	5,2481	49,34	52,48
94	Perreux-sur-Marne (Le)		1,5521	2,7328	0,9632	4,9340	5,2481	49,34	52,48
94	Rungis		1,5521	2,4603	1,0054	4,7015	5,0178	47,01	50,18
94	Saint-Mandé		1,5521	2,7328	0,9632	4,9340	5,2481	49,34	52,48
94	Saint-Maurice		1,5521	2,7328	0,9632	4,9340	5,2481	49,34	52,48
94	Saint Maur des Fossés		1,5521	2,7328	1,0517	4,9340	5,3366	49,34	53,37
94	Thiais		1,5521	2,5199	0,9632	4,7211	5,0352	47,21	50,35
94	Villejuif		1,5521	2,4974	0,9632	4,6986	5,0127	46,99	50,13
94	Villeneuve-le-Roi	SIARV	1,5521	3,4230	1,1208	5,6242	6,0959	56,24	60,96
94	Villiers-sur-Marne		1,5521	2,7328	1,0517	4,9340	5,3366	49,34	53,37
94	Vincennes		1,5521	2,7328	0,9632	4,9340	5,2481	49,34	52,48
Val d'Oise									
95	Andilly	Région d'Enghien	1,5521	2,3510	0,9916	4,5922	4,8947	45,92	48,95
95	Argenteuil		1,5521	1,7687	0,8561	3,9699	4,1769	39,70	41,77
95	Argenteuil	Val Notre-Dame	1,5521	2,0942	0,8561	4,2954	4,5024	42,95	45,02
95	Auvers-sur-Oise	SIAVOS	1,5521	3,2471	1,1032	5,4483	5,9024	54,48	59,02
95	Beauchamp	Région d'Enghien	1,5521	2,3660	0,9509	4,5672	4,8690	45,67	48,69
95	Bessancourt	Région d'Enghien	1,5521	2,4049	0,8561	4,6061	4,8131	46,06	48,13
95	Bezons	Houilles-Bezons	1,5521	1,7905	0,8561	3,9917	4,1987	39,92	41,99
95	Bezons	Val Notre-Dame	1,5521	1,6266	0,8561	3,8278	4,0348	38,28	40,35
95	Butry-sur-Oise	SICTEU	1,5521	2,5270	1,0312	4,7282	5,1103	47,28	51,10
95	Cormeilles-en-Parisis		1,5521	1,8226	0,9607	4,0238	4,3354	40,24	43,35
95	Deuil-la-Barre	Région d'Enghien	1,5521	2,3205	0,9886	4,5617	4,8612	45,62	48,61
95	Domont	Vallée du Croult-sur-Rosne	1,5521	1,8924	0,8599	4,1336	4,3044	41,34	43,04

ANNEXE 2
LES DONNÉES DE L'EAU
DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

			Production & Distribution Eau Potable	Collectes & Traitement des eaux usées	Organismes publics	Prix du m ³		Facture mensuelle (10 m ³)	
D.	Commune	Adhérente du Syndicat d'Assainissement de	Total Production & Distribution Eau Potable HT	Total Collectes & Traitement des eaux usées HT au m ³	Total Organismes publics et TVA	Prix du m ³ HT	Prix du m ³ TTC	Budget/mois HT	Budget/mois TTC
95	Eaubonne	Région d'Enghien	1,5521	1,9549	0,9520	4,1961	4,4590	41,96	44,59
95	Écouen	Vallée du Croult-sur-Rosne	1,5521	2,2500	0,8022	4,4912	4,6043	44,91	46,04
95	Enghien	Région d'Enghien	1,5521	2,1629	0,9728	4,4041	4,6878	44,04	46,88
95	Ermont	Région d'Enghien	1,5521	2,0095	0,9575	4,2507	4,5191	42,51	45,19
95	Franconville	Région d'Enghien	1,5521	2,4630	1,0028	4,7042	5,0179	47,04	50,18
95	Frépillon	SIAVOS	1,5521	3,2471	1,1032	5,4483	5,9024	54,48	59,02
95	Frette-sur-Seine (La)		1,5521	1,9590	0,9744	4,1602	4,4855	41,60	44,85
95	Groslay	Région d'Enghien	1,5521	2,7886	1,0354	5,0298	5,3761	50,30	53,76
95	Herblay		1,5521	2,0492	0,9834	4,2504	4,5847	42,50	45,85
95	Herblay	Versant CACP	1,5521	2,0239	0,8873	4,2251	4,4633	42,25	44,63
95	Margency	Région d'Enghien	1,5521	1,9104	0,9476	4,1516	4,4101	41,52	44,10
95	Mériel	SIAVOS	1,5521	3,2471	1,1032	5,4483	5,9024	54,48	59,02
95	Méry-sur-Oise	SIAVOS	1,5521	3,2471	1,1032	5,4483	5,9024	54,48	59,02
95	Montigny-les-Cormeilles		1,5521	1,3953	0,9180	3,5965	3,8654	35,96	38,65
95	Montigny-les-Cormeilles	Région d'Enghien	1,5521	2,0367	0,9180	4,2379	4,5068	42,38	45,07
95	Montigny-les-Cormeilles		1,5521	1,6862	0,9471	3,8874	4,1854	38,87	41,85
95	Montlignon	Région d'Enghien	1,5521	2,1690	0,9734	4,4102	4,6945	44,10	46,94
95	Montmagny	Région d'Enghien	1,5521	2,1469	0,9712	4,3881	4,6702	43,88	46,70
95	Montmorency	Région d'Enghien	1,5521	1,2040	0,8769	3,4452	3,6330	34,45	36,33
95	Montmorency	Région d'Enghien	1,5521	2,1650	0,9730	4,4062	4,6901	44,06	46,90
95	Montmorency	Vallée du Croult-sur-Rosne	1,5521	2,0626	0,8769	4,3038	4,4916	43,04	44,92
95	Pierrelaye		1,5521	1,5317	0,9316	3,7329	4,0154	37,33	40,15
95	Pierrelaye		1,5521	1,8226	0,9607	4,0238	4,3354	40,24	43,35
95	Piscop	Vallée du Croult-sur-Rosne	1,5521	2,0736	0,8780	4,3148	4,5037	43,15	45,04
95	Plessis-Bouchard (Le)	Région d'Enghien	1,5521	2,1029	0,9668	4,3441	4,6218	43,44	46,22

ANNEXE 2 LES DONNÉES DE L'EAU DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

			Production & Distribution Eau Potable	Collectes & Traitement des eaux usées	Organismes publics	Prix du m ³		Facture mensuelle (10 m ³)	
D.	Commune	Adhérente du Syndicat d'Assainissement de	Total Production & Distribution Eau Potable HT	Total Collectes & Traitement des eaux usées HT au m ³	Total Organismes publics et TVA	Prix du m ³ HT	Prix du m ³ TTC	Budget/mois HT	Budget/mois TTC
95	Saint-Brice-sous-Forêt	Vallée du Croult-sur-Rosne	1,5521	1,9652	0,8672	4,2064	4,3845	42,06	43,84
95	Saint-Gratien	Région d'Enghien	1,5521	1,9072	0,9472	4,1484	4,4065	41,48	44,06
95	Saint-Leu-la-Forêt	Région d'Enghien	1,5521	2,4276	0,9993	4,6688	4,9790	46,69	49,79
95	Saint-Prix	Région d'Enghien	1,5521	2,7094	0,8983	4,9506	5,1598	49,51	51,60
95	Sannois	Région d'Enghien	1,5521	1,9556	0,9521	4,1968	4,4598	41,97	44,60
95	Sarcelles	Vallée du Croult-sur-Rosne	1,5521	2,2500	0,8022	4,4912	4,6043	44,91	46,04
95	Sarcelles Lochères		1,5521	1,7110	0,8983	3,9522	4,1614	39,52	41,61
95	Soisy-Sous-Montmorency	Région d'Enghien	1,5521	2,1228	0,9688	4,3640	4,6437	43,64	46,44
95	Taverny	Région d'Enghien	1,5521	2,3095	0,9453	4,5107	4,8069	45,11	48,07
95	Valmondois	SICTEU	1,5521	2,5270	1,0312	4,7282	5,1103	47,28	51,10
95	Villiers-Adam	SIAVOS	1,5521	3,2471	1,1032	5,4483	5,9024	54,48	59,02
95	Villiers-le-Bel	Vallée du Croult-sur-Rosne	1,5521	2,2500	0,8022	4,4912	4,6043	44,91	46,04
Communes sans réseau d'assainissement									
95	Béthemont-la-Forêt		1,5521	0,4000	0,6150	2,4162	2,5671	24,16	25,67
95	Chauvry		1,5521	0,4000	0,6150	2,4162	2,5671	24,16	25,67
Communes non syndiquées									
92	Saint-Cloud		1,5521	2,3284	1,0535	4,5696	4,9340	45,70	49,34
78	Versailles	SEVESCO Syndicat intercom. Asst Vallée du rû de Marivel	1,5521	1,7118	0,8997	3,9130	4,1636	39,13	41,64

LA QUALITÉ DE L'EAU DISTRIBUÉE EN 2023

D.	Commune	Origine principale de l'eau	Nombre de prélèvements	Germes fécaux	Chlore	Conductivité	pH	Turbidité		Aluminium		Ammonium	
				Nombre de dépassements de seuil	Résiduel moyen (mg/l)	Valeur moyenne (µS/cm)	Valeur moyenne	Valeur moyenne (µg/l)	Nombre de dépassements de seuil	Valeur moyenne (µg/l)	Nombre de dépassements de seuil	Valeur maximale (mg/l)	Nombre de dépassements de seuil
Seine-et-Marne													
77	Brou-sur-Chantereine	Usine de Neuilly-sur-Marne	15	0	0,30	528	7,6	0,06	0	42	0	<0,05	0
77	Chelles	Usine de Neuilly-sur-Marne	66	0	0,23	533	7,6	0,07	0	40	0	<0,05	0
77	Vaires-sur-Marne	Usine de Neuilly-sur-Marne	28	0	0,13	549	7,6	0,07	0	41	0	<0,05	0
77	Villeparisis	Usine de Neuilly-sur-Marne	39	0	0,25	537	7,6	0,17	0	40	0	<0,05	0
77	Seine-Port	Usine de Seine-Port	9	0	0,20	713	7,2	< 0,12	0	-	-	<0,05	0
Yvelines													
78	Houilles	Usine de Méry-sur-Oise	53	0	0,15	434	7,8	0,06	0	<10	0	<0,05	0
78	Jouy-en-Josas	Usine de Choisy-le-Roi	16	0	0,11	535	7,5	0,09	0	32	0	<0,05	0
78	Loges-en-Josas (Les)	Usine de Choisy-le-Roi	4	0	0,25	518	7,5	0,26	0	40	0	<0,05	0
78	Mesnil-Le Roi (Le)	Usine de Méry-sur-Oise	11	0	0,12	427	7,8	0,29	0	<10	0	<0,05	0
78	Sartrouville	Usine de Méry-sur-Oise	79	0	0,18	431	7,8	0,09	0	<10	0	<0,05	0
78	Velizy-Villacoublay	Usine de Choisy-le-Roi	40	0	0,19	519	7,5	0,07	0	33	0	<0,05	0
78	Viroflay	Usine de Choisy-le-Roi	29	0	0,14	526	7,5	0,13	0	32	0	<0,05	0
Essonne													
91	Athis-Mons	Usine d'Arvigny	63	0	0,23	681	7,3	0,03	0	-	0	<0,05	0
91	Bièvres	Usine de Choisy-le-Roi	15	0	0,21	524	7,6	0,03	0	34	0	<0,05	0
91	Igny	Usine de Choisy-le-Roi	15	0	0,17	527	7,5	0,05	0	33	0	<0,05	0
91	Juvisy-sur-Orge	Usine d'Arvigny	24	0	0,21	666	7,3	0,08	0	-	0	<0,05	0

ANNEXE 2
LES DONNÉES DE L'EAU
DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

D.	Commune	Origine principale de l'eau	Nombre de prélèvements	Germes fécaux	Chlore	Conductivité	pH	Turbidité		Aluminium		Ammonium	
				Nombre de dépassements de seuil	Résiduel moyen (mg/l)	Valeur moyenne (µS/cm)	Valeur moyenne	Valeur moyenne (µg/l)	Nombre de dépassements de seuil	Valeur moyenne (µg/l)	Nombre de dépassements de seuil	Valeur maximale (mg/l)	Nombre de dépassements de seuil
91	Massy	Usine de Choisy-le-Roi	60	0	0,25	517	7,6	0,08	0	35	0	<0,05	0
91	Palaiseau	Usine de Choisy-le-Roi	39	0	0,23	515	7,6	0,04	0	36	0	<0,05	0
91	Verrières-le-Buisson	Usine de Choisy-le-Roi	33	0	0,25	521	7,6	0,13	1	31	0	<0,05	0
91	Wissous	Usine de Choisy-le-Roi	15	0	0,22	521	7,5	0,10	0	34	0	<0,05	0
Hauts-de-Seine													
92	Antony	Usine de Choisy-le-Roi	118	0	0,28	522	7,4	0,08	0	32	0	<0,05	0
92	Bagneux	Usine de Choisy-le-Roi	76	0	0,27	524	7,4	0,06	0	32	0	<0,05	0
92	Boulogne-Billancourt	Usine de Choisy-le-Roi	219	0	0,26	507	7,4	0,06	0	34	0	<0,05	0
92	Bourg-La-Reine	Usine de Choisy-le-Roi	35	0	0,27	509	7,3	0,08	0	33	0	<0,05	0
92	Chatenay-Malabry	Usine de Choisy-le-Roi	63	0	0,31	524	7,3	0,05	0	32	0	<0,05	0
92	Châtillon	Usine de Choisy-le-Roi	66	0	0,42	515	7,3	0,05	0	33	0	<0,05	0
92	Chaville	Usine de Choisy-le-Roi	37	0	0,25	521	7,5	0,07	0	33	0	<0,05	0
92	Clamart	Usine de Choisy-le-Roi	93	0	0,34	518	7,3	0,09	0	33	0	<0,05	0
92	Clichy-La-Garenne	Usine de Neuilly-sur-Marne	90	0	0,29	544	7,6	0,09	1	42	0	<0,05	0
92	Fontenay-aux-Roses	Usine de Choisy-le-Roi	47	0	0,34	520	7,4	0,09	0	31	0	<0,05	0
92	Issy-les-Moulineaux	Usine de Choisy-le-Roi	117	0	0,27	515	7,4	0,11	0	34	0	<0,05	0
92	Levallois-Perret	Usine de Neuilly-sur-Marne	100	0	0,30	539	7,5	0,05	0	41	0	<0,05	0
92	Malakoff	Usine de Choisy-le-Roi	54	0	0,34	520	7,4	0,06	0	33	0	<0,05	0
92	Meudon	Usine de Choisy-le-Roi	87	0	0,28	517	7,4	0,06	0	32	0	<0,05	0
92	Montrouge	Usine de Choisy-le-Roi	83	0	0,26	508	7,4	0,10	0	35	0	<0,05	0
92	Neuilly-sur-Seine	Usine de Neuilly-Sur-Seine	96	0	0,18	416	7,5	0,08	0	24	0	<0,05	0
92	Plessis-Robinson (Le)	Usine de Choisy-le-Roi	50	0	0,15	533	7,4	0,08	0	24	0	<0,05	0
92	Puteaux	Usine de Choisy-le-Roi	80	0	0,20	508	7,6	0,11	0	32	0	<0,05	0
92	Sceaux	Usine de Choisy-le-Roi	33	0	0,28	525	7,4	0,10	0	33	0	<0,05	0
92	Sèvres	Usine de Choisy-le-Roi	43	0	0,22	527	7,5	0,20	0	32	0	<0,05	0
92	Vanves	Usine de Choisy-le-Roi	47	0	0,34	519	7,3	0,06	0	32	0	<0,05	0

ANNEXE 2
LES DONNÉES DE L'EAU
DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

D.	Commune	Origine principale de l'eau	Nombre de prélèvements	Germes fécaux	Chlore	Conductivité	pH	Turbidité		Aluminium		Ammonium	
				Nombre de dépassements de seuil	Résiduel moyen (mg/l)	Valeur moyenne (µS/cm)	Valeur moyenne	Valeur moyenne (µg/l)	Nombre de dépassements de seuil	Valeur moyenne (µg/l)	Nombre de dépassements de seuil	Valeur maximale (mg/l)	Nombre de dépassements de seuil
Seine-Saint-Denis													
93	Aubervilliers	Usine de Neuilly-sur-Marne	63	0	0,30	545	7,5	0,08	0	41	0	<0,05	0
93	Aulnay-sous-Bois	Usine de Neuilly-sur-Marne	65	0	0,29	561	7,5	0,13	1	35	0	<0,05	0
93	Bourget (Le)	Usine de Neuilly-sur-Marne	13	0	0,36	540	7,5	0,10	0	39	0	<0,05	0
93	Clichy-sous-Bois	Usine de Neuilly-sur-Marne	27	0	0,35	541	7,5	0,06	0	44	0	<0,05	0
93	Courneuve (La)	Usine de Neuilly-sur-Marne	33	0	0,32	550	7,5	0,08	0	38	0	<0,05	0
93	Coubron	Usine de Neuilly-sur-Marne	12	0	0,24	532	7,6	0,09	0	43	0	<0,05	0
93	Drancy	Usine de Neuilly-sur-Marne	57	0	0,33	543	7,5	0,09	0	40	0	<0,05	0
93	Dugny	Usine de Neuilly-sur-Marne	12	0	0,27	536	7,4	0,07	0	40	0	<0,05	0
93	Épinay-sur-Seine	Usine de Méry-sur-Oise	64	0	0,21	453	7,5	0,08	0	<10	0	<0,05	0
93	Gagny	Usine de Neuilly-sur-Marne	31	0	0,37	543	7,5	0,05	0	42	0	<0,05	0
93	Gournay-sur-Marne	Usine de Neuilly-sur-Marne	11	0	0,25	537	7,5	0,08	0	43	0	<0,05	0
93	Île-Saint-Denis (L')	Usine de Neuilly-sur-Marne	12	0	0,27	526	7,5	0,04	0	32	0	<0,05	0
93	Livry-Gargan	Usine de Neuilly-sur-Marne	35	0	0,29	548	7,5	0,06	0	41	0	<0,05	0
93	Montfermeil	Usine de Neuilly-sur-Marne	25	0	0,32	536	7,6	0,08	0	43	0	<0,05	0
93	Neuilly-Plaisance	Usine de Neuilly-sur-Marne	17	0	0,35	548	7,5	0,06	0	42	0	<0,05	0
93	Neuilly-sur-Marne	Usine de Neuilly-sur-Marne	26	0	0,34	539	7,6	0,05	0	42	0	<0,05	0
93	Noisy-le-Grand	Usine de Neuilly-sur-Marne	57	0	0,33	545	7,5	0,14	0	42	0	<0,05	0
93	Pavillons-sous-Bois (Les)	Usine de Neuilly-sur-Marne	20	0	0,31	551	7,5	0,04	0	43	0	<0,05	0
93	Pierrefitte-sur-Seine	Usine de Neuilly-sur-Marne	22	0	0,27	542	7,5	0,07	0	37	0	<0,05	0
93	Raincy (Le)	Usine de Neuilly-sur-Marne	11	0	0,35	544	7,5	0,09	0	41	0	<0,05	0
93	Rosny-sous-Bois	Usine de Neuilly-sur-Marne	38	0	0,29	548	7,5	0,22	2	41	0	<0,05	0
93	Saint-Denis	Usine de Neuilly-sur-Marne	99	0	0,29	531	7,5	0,09	1	38	0	<0,05	0
93	Saint-Ouen	Usine de Neuilly-sur-Marne	43	0	0,32	554	7,5	0,05	0	43	0	<0,05	0
93	Sevran	Usine de Neuilly-sur-Marne	41	0	0,24	544	7,5	0,11	0	37	0	<0,05	0
93	Stains	Usine de Neuilly-sur-Marne	33	0	0,30	541	7,5	0,07	0	40	0	<0,05	0

ANNEXE 2
LES DONNÉES DE L'EAU
DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

D.	Commune	Origine principale de l'eau	Nombre de prélèvements	Germes fécaux	Chlore	Conductivité	pH	Turbidité		Aluminium		Ammonium	
				Nombre de dépassements de seuil	Résiduel moyen (mg/l)	Valeur moyenne (µS/cm)	Valeur moyenne	Valeur moyenne (µg/l)	Nombre de dépassements de seuil	Valeur moyenne (µg/l)	Nombre de dépassements de seuil	Valeur maximale (mg/l)	Nombre de dépassements de seuil
93	Vaujours	Usine de Neuilly-sur-Marne	12	0	0,15	544	7,5	0,09	0	54	0	<0,05	0
93	Villemomble	Usine de Neuilly-sur-Marne	25	0	0,31	548	7,5	0,03	0	42	0	<0,05	0
93	Villetaneuse	Usine de Méry-sur-Oise	22	0	0,25	446	7,5	0,06	0	<10	0	<0,05	0
Val-de-Marne													
94	Ablon-sur-Seine	Usine d'Arvigny	16	0	0,21	663	7,5	0,09	0	-	0	<0,05	0
94	Alfortville	Usine de Choisy-le-Roi	36	0	0,26	507	7,6	0,06	0	35	0	<0,05	0
94	Bry-sur-Marne	Usine de Neuilly-sur-Marne	28	0	0,25	543	7,7	0,03	0	44	0	<0,05	0
94	Champigny-sur-Marne	Usine de Neuilly-sur-Marne	97	0	0,21	534	7,7	0,12	0	41	0	<0,05	0
94	Charenton-le-Pont	Usine de Choisy-le-Roi	36	0	0,24	508	7,6	0,07	0	35	0	<0,05	0
94	Chennevieres-sur-Marne	Usine de Neuilly-sur-Marne	26	0	0,19	541	7,6	0,06	0	43	0	<0,05	0
94	Choisy-le-Roi	Usine de Choisy-le-Roi	35	0	0,32	508	7,6	0,04	0	35	0	<0,05	0
94	Fontenay-sous-Bois	Usine de Neuilly-sur-Marne	77	0	0,30	539	7,7	0,09	0	42	0	<0,05	0
94	Haÿ-les-Roses (L')	Usine de Choisy-le-Roi	37	0	0,26	507	7,6	0,01	0	33	0	<0,05	0
94	Joinville-le-Pont	Usine de Choisy-le-Roi ou Neuilly-sur-Marne	28	0	0,21	514	7,7	0,10	0	40	0	<0,05	0
94	Maisons-Alfort	Usine de Choisy-le-Roi	60	0	0,22	510	7,7	0,07	0	35	0	<0,05	0
94	Nogent-sur-Marne	Usine de Neuilly-sur-Marne	46	0	0,25	528	7,7	0,08	0	37	0	<0,05	0
94	Perreux-sur-Marne (Le)	Usine de Neuilly-sur-Marne	46	0	0,28	543	7,7	0,06	0	39	0	<0,05	0
94	Rungis	Usine d'Arvigny	17	0	0,19	684	7,5	0,02	0	-	0	<0,05	0
94	Saint-Mandé	Usine de Choisy-le-Roi	24	0	0,21	516	7,7	0,07	0	35	0	<0,05	0
94	Saint-Maur-des-Fossés	Usine de Choisy-le-Roi	97	0	0,21	512	7,7	0,07	0	36	0	<0,05	0
94	Saint-Maurice	Usine de Choisy-le-Roi	13	0	0,27	511	7,7	0,03	0	36	0	<0,05	0
94	Thiais	Usine de Choisy-le-Roi	37	0	0,23	511	7,6	0,10	0	32	0	<0,05	0
94	Villejuif	Usine de Choisy-le-Roi	63	0	0,19	509	7,6	0,31	4	32	0	<0,05	0
94	Villeneuve-le-Roi	Usine d'Arvigny	31	0	0,22	651	7,5	0,08	0	<10	0	<0,05	0
94	Villiers-sur-Marne	Usine de Neuilly-sur-Marne	36	0	0,25	543	7,7	0,08	0	41	0	<0,05	0

ANNEXE 2
LES DONNÉES DE L'EAU
DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

D.	Commune	Origine principale de l'eau	Nombre de prélèvements	Germes fécaux	Chlore	Conductivité	pH	Turbidité		Aluminium		Ammonium	
				Nombre de dépassements de seuil	Résiduel moyen (mg/l)	Valeur moyenne (µS/cm)	Valeur moyenne	Valeur moyenne (µg/l)	Nombre de dépassements de seuil	Valeur moyenne (µg/l)	Nombre de dépassements de seuil	Valeur maximale (mg/l)	Nombre de dépassements de seuil
94	Vincennes	Usine de Choisy-le-Roi	48	0	0,20	513	7,6	0,08	0	34	0	<0,05	0
Val d'Oise													
95	Andilly	Usine de Méry-sur-Oise	7	0	0,14	439	7,8	0,09	0	<10	0	<0,05	0
95	Argenteuil	Usine de Méry-sur-Oise	121	0	0,19	461	7,8	0,07	0	12	0	<0,05	0
95	Auvers-sur-Oise	Usine de Méry-sur-Oise	13	0	0,13	443	7,8	0,04	0	<10	0	<0,05	0
95	Beauchamp	Usine de Méry-sur-Oise	12	0	0,17	442	7,8	0,01	0	<10	0	<0,05	0
95	Bessancourt	Usine de Méry-sur-Oise	12	0	0,20	435	7,8	0,05	0	<10	0	<0,05	0
95	Béthemont-la-Forêt	Usine de Méry-sur-Oise	7	0	0,13	454	7,9	0,06	0	19	0	<0,05	0
95	Bezons	Usine de Méry-sur-Oise	35	0	0,20	462	7,8	0,06	0	13	0	<0,05	0
95	Butry-sur-Oise	Usine de Méry-sur-Oise	7	0	0,19	444	7,9	0,01	0	<10	0	<0,05	0
95	Chauvry	Usine de Méry-sur-Oise	7	0	0,17	453	7,8	0,04	0	21	0	<0,05	0
95	Cormeilles-en-Parisis	Usine de Méry-sur-Oise	27	0	0,20	446	7,8	0,06	0	12	0	<0,05	0
95	Deuil-la-Barre	Usine de Méry-sur-Oise	27	0	0,20	456	7,8	0,07	0	13	0	<0,05	0
95	Domont	Usine de Méry-sur-Oise	18	0	0,16	462	7,8	0,06	0	19	0	<0,05	0
95	Eaubonne	Usine de Méry-sur-Oise	31	0	0,20	462	7,8	0,05	0	13	0	<0,05	0
95	Écouen	Usine de Méry-sur-Oise	12	0	0,17	455	7,8	0,01	0	18	0	<0,05	0
95	Enghien-les-Bains	Usine de Méry-sur-Oise	16	0	0,18	453	7,8	0,07	0	16	0	<0,05	0
95	Ermont	Usine de Méry-sur-Oise	37	0	0,20	458	7,8	0,06	0	15	0	<0,05	0
95	Franconville	Usine de Méry-sur-Oise	40	0	0,19	460	7,8	0,09	0	13	0	<0,05	0
95	Frépillon	Usine de Méry-sur-Oise	9	0	0,23	493	7,9	0,06	0	21	0	<0,05	0
95	Frette-sur-Seine (La)	Usine de Méry-sur-Oise	8	0	0,20	427	7,8	0,07	0	<10	0	<0,05	0
95	Groslay	Usine de Méry-sur-Oise	14	0	0,24	467	7,8	0,14	0	15	0	<0,05	0
95	Herblay	Usine de Méry-sur-Oise	34	0	0,20	445	7,8	0,11	0	<10	0	<0,05	0
95	Margency	Usine de Méry-sur-Oise	7	0	0,21	473	7,8	0,05	0	23	0	<0,05	0
95	Mériel	Usine de Méry-sur-Oise	12	0	0,17	430	7,8	0,58	1	<10	0	<0,05	0
95	Méry-sur-Oise	Usine de Méry-sur-Oise	14	0	0,19	438	7,8	0,09	0	<10	0	<0,05	0

ANNEXE 2
LES DONNÉES DE L'EAU
DANS MA COMMUNE

LES DÉLÉGUÉS –
COMPOSITION DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS
AU 31/12/2023

LES CARACTÉRISTIQUES
ET DONNÉES TECHNIQUES
2023

LE PRIX DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
AU 01/01/2024

LA QUALITÉ
DE L'EAU DISTRIBUÉE
EN 2023

D.	Commune	Origine principale de l'eau	Nombre de prélèvements	Germes fécaux	Chlore	Conductivité	pH	Turbidité		Aluminium		Ammonium	
				Nombre de dépassements de seuil	Résiduel moyen (mg/l)	Valeur moyenne (µS/cm)	Valeur moyenne	Valeur moyenne (µg/l)	Nombre de dépassements de seuil	Valeur moyenne (µg/l)	Nombre de dépassements de seuil	Valeur maximale (mg/l)	Nombre de dépassements de seuil
95	Montigny-les-Cormeilles	Usine de Méry-sur-Oise	25	0	0,20	451	7,8	0,03	0	15	0	<0,05	0
95	Montlignon	Usine de Méry-sur-Oise	10	0	0,19	448	7,8	0,08	0	13	0	<0,05	0
95	Montmagny	Usine de Méry-sur-Oise	19	0	0,21	458	7,8	0,06	0	14	0	<0,05	0
95	Montmorency	Usine de Méry-sur-Oise	31	0	0,20	459	7,8	0,10	0	17	0	<0,05	0
95	Pierrelaye	Usine de Méry-sur-Oise	12	0	0,14	446	7,8	0,08	0	<10	0	<0,05	0
95	Piscop	Usine de Méry-sur-Oise	9	0	0,18	481	7,7	0,00	0	25	0	<0,05	0
95	Plessis-Bouchard (Le)	Usine de Méry-sur-Oise	11	0	0,18	455	7,7	0,09	0	<10	0	<0,05	0
95	Saint-Brice	Usine de Méry-sur-Oise	21	0	0,19	452	7,8	0,07	0	13	0	<0,05	0
95	Saint-Gratien	Usine de Méry-sur-Oise	28	0	0,20	455	7,8	0,07	0	15	0	<0,05	0
95	Saint-Leu-la-Forêt	Usine de Méry-sur-Oise	21	0	0,21	461	7,8	0,08	0	11	0	<0,05	0
95	Saint-Prix	Usine de Méry-sur-Oise	13	0	0,20	458	7,9	0,02	0	<10	0	<0,05	0
95	Sannois	Usine de Méry-sur-Oise	33	0	0,20	470	7,8	0,09	0	17	0	<0,05	0
95	Sarcelles	Usine de Méry-sur-Oise	80	0	0,20	462	7,8	0,08	0	19	0	<0,05	0
95	Soisy-sous-Montmorency	Usine de Méry-sur-Oise	23	0	0,19	453	7,8	0,07	0	15	0	<0,05	0
95	Taverny	Usine de Méry-sur-Oise	33	0	0,17	454	7,8	0,14	0	<10	0	<0,05	0
95	Valmondois	Usine de Méry-sur-Oise	8	0	0,10	438	7,8	0,02	0	15	0	<0,05	0
95	Villiers-Adam	Usine de Méry-sur-Oise	6	0	0,09	478	7,8	0,07	0	28	0	<0,05	0
95	Villiers-le-Bel	Usine de Méry-sur-Oise	35	0	0,20	463	7,8	0,09	0	17	0	<0,05	0
Total			5 092	0	0,23	508	7,6	0,08	11	31	0	<0,05	0